

Pakendi infoleht: teave kasutajale

BITTNERI PALSAM, suukaudne lahus

Toimeained:

BITTNERI PALSAM sisaldab järgmisi taimeekstrakte:

Manna, Camphora, Radix Zedoariae, Radix Angelicae, Myrrha, Radix Gentianae, Semen Myristicae, Radix Carlinae, Radix Helenii, Radix Liquiritiae, Herba Centaurii, Flos Caryophylli, Radix Galangae, Radix Zingiberis, Herba Cardui benedicti, Herba Ivae moschatae, Radix Iridis, Flos Verbasci, Pericarpium Aurantii amari ja Cortex Aurantii dulcis, Radix Calami, Herba Absinthii, Cortex Curacao, Fructus Cubebae, Fructus Anisi stellati, Folium Menyanthis ja Theriak.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on BITTNERI PALSAM ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne BITTNERI PALSAM'i kasutamist
3. Kuidas BITTNERI PALSAM'it kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas BITTNERI PALSAM'it säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on BITTNERI PALSAM ja milleks seda kasutatakse

BITTNERI PALSAM on traditsiooniline taimne ravim, mida kasutatakse suukaudselt:

- Üldtoniseeriva vahendina (vaimse ja füüsilise seisundi parandamiseks).
- Seedekulglu funktsionaalsete häirete korral (nt täiskõhutunne, gaasidest tingitud puhitus ja kõhukinnisus) ja sapierituse suurendamiseks.

BITTNERI PALSAM omab nii psüühilist seisundit kui töövõimet toniseerivat ja üldtugevdavat toimet, mis on enam väljendunud kroonilise väsimuse ja kurnatuse korral ja haigustest paranemise perioodil.

BITTNERI PALSAM sisaldab teiste ainete seas amaroide ja essentsiaalseid õlisid.

Suukaudsel manustamisel stimuleerivad mõruained ja essentsiaalsed õlid sülje, maonõre ja sapi sekretsiooni. Essentsiaalsed õlid vähendavad täiskõhutunnet ja gaasidest tingitud puhitust. Selle kõige tulemusena paraneb toidu seedimine ja imendumine.

2. Mida on vaja teada enne BITTNERI PALSAM'i kasutamist

Ärge kasutage BITTNERI PALSAM'it

- kui teil on raske maksahaigus, sapiteede sulgus, sapikivid, pankreatiit, mao- või kaksteistsõrmikuhaavandid;
- kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- BITTNERI PALSAM sisaldab 40 % (v/v) alkoholi, mistõttu seda ei tohi anda lastele.
- Ärge kasutage kõhuvalu, iivelduse ja oksendamise korral.
- Kui BITTNERI PALSAM'i kasutamisel ilmnevad seedetrakti häired, mis kestavad mitu päeva, tuleks preparaadi kasutamine katkestada või pöörduda arsti poole.

Enne BITTNERI PALSAM'i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja BITTNERI PALSAM

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

BITTNERI PALSAM koos toidu ja joogiga

Erinõuded puuduvad.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole alkoholi sisalduse tõttu soovitatav kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alkoholisalduse tõttu võib BITTNERI PALSAM mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

BITTNERI PALSAM sisaldab alkoholi (etanooli).

Ravim sisaldab 40 mahu% etanooli (alkoholi), st kuni 1,62 g annuses, mis vastab 40 ml õllele, 16,7 ml veinile. See ravim on kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele.

Sellega tuleb arvestada rasedate, rinnaga toitvate naiste, laste ja kõrge riskigrupiga patsientide puhul (nt. maksahaigused või epilepsia).

3. Kuidas BITTNERI PALSAM'it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on suukaudsel manustamisel 1 teelusikatäis 2...3 korda päevas puhtalt, veega või ravimitega sisse võtta. Järjestikuse annustamise kestus võib olla maksimaalselt kuni 3 kuud.

Kui te kasutate BITTNERI PALSAM'it rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest ei ole teatatud.

Kui te unustate BITTNERI PALSAM'it kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke annus niipea kui see meelde tuleb.

Kui te lõpetate BITTNERI PALSAM'i kasutamise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimetest ei ole teatatud. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas BITTNERI PALSAM'it säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

6. Pakendi sisu ja muu teave

BITTNERI PALSAM (1 ml suukaudset lahust) sisaldab:

Toimeained on:

<i>Manna</i>	manna	1,360 mg
<i>Camphora</i>	kamper	0,950 mg
<i>Radix Zedoariae</i>	kollajuur (kurkuma)	1,380 mg
<i>Radix Angelicae</i>	kikkaputkejuur	1,360 mg
<i>Myrrha</i>	mürr	0,700 mg
<i>Radix Gentianae</i>	emajuur	0,500 mg
<i>Semen Myristicae</i>	muskaatpähkel	0,280 mg
<i>Radix Carlinae</i>	keelikrohujuur	0,680 mg
<i>Radix Helenii</i>	aedvaagijuur	0,020 mg
<i>Radix Liquiritiae</i>	lagritsajuur	0,170 mg
<i>Herba Centaurii</i>	maasapiürt	0,013 mg
<i>Flos Caryophylli</i>	nelk	0,030 mg
<i>Rhizoma Galangae</i>	isujuur	0,014 mg
<i>Radix Zingiberis</i>	ingverijuur	0,015 mg
<i>Herba Cardui benedicti</i>	kibeohakaürt	0,015 mg
<i>Herba Ivae moschatae</i>	muskusrohi	0,006 mg
<i>Radix Iridis</i>	iirisejuur	0,005 mg
<i>Flos Verbasci</i>	vägiheinaõis	0,014 mg
<i>Pericarpium Aurantii amari</i>	mõru pomerantsi viljakest	0,031 mg
<i>Cortex Aurantii dulcis</i>	magus pomerantsikoor	0,011 mg
<i>Radix Calami</i>	kalmusejuur	0,047 mg
<i>Herba Absinthii</i>	koirohuürt	0,035 mg
<i>Cortex Curacao</i>	curacao puu koor	0,038 mg
<i>Fructus Cubebae</i>	kubeebavili	0,017 mg
<i>Fructus Anisi stellati</i>	tähtaniisivili	0,046 mg
<i>Folium Menyanthis</i>	ubaleheleht	0,120 mg
<i>Theriak</i>	teriakk	0,970 mg

- Teised abiained on 40% (v/v) etanool, Sugar dye (värvaine E150), puhastatud vesi.

Kuidas BITTNERI PALSAM välja näeb ja pakendi sisu

BITTNERI PALSAM sisaldab taimseid drooge, mistõttu maitse ja lõhn võivad muutuda. See ei mõjuta ravimi toimet.

Keeratava alumiiniumkorgiga klaasist pudel.

Pakendi suurused: 50 ml, 100 ml, 250 ml või 500 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Vienna

Austria
Tel: +43/1/50 30 972-0
Faks: + 43/1/50 30 972/40
E-post: office.vienna@richard-bittner.com

Tootja

Richard Bittner AG
Ossiacherstrasse 7
A-9560 Feldkirchen
Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

SIA Omega Pharma Baltics
K.Ulmaņa gatve 119
LV-2167 Mārupe
Läti
Tel: +371 677 83478
Faks: + 371 677 83479
E-post: eesti@omega-pharma.lv

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013