

PAKENDI INFOLEHT
Vitol-140, süstelahus veistele, hobustele, sigadele ja lammastele

1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi vald
Harjumaa 74013
Eesti

2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vitol-140, süstelahus veistele, hobustele, sigadele ja lammastele
retinoolpalmitaat/kolekaltsiferool/ α -tokoferoolatsetaat

3. TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINED

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeained:

Retinoolpalmitaat	80 000 RÜ
Kolekaltsiferool	40 000 RÜ
α -tokoferoolatsetaat	20 mg

Abiaine: Sojaõli

4. NÄIDUSTUS(ED)

Vitamiinide A, D3 ja E puuduse ning sellest tingitud haigusseisundite ravi veistel, hobustel, sigadel ja lammastel.

5. VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada toiduloomadel, kellel on piisav A-vitamiini varu, sest ravim võib akumuleeruda söödavates kudedes.

6. KÕRVALTOIMED

Ei ole teada.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

7. LOOMALIIGID

Veis, hobune, siga, lammas.

8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Lihasesiseseks (intramuskulaarseks) manustamiseks. Seda veterinaarravimit ei tohi toiduloomadele subkutaanselt manustada.

Veis ja hobune	10 ml
Vasikas, varss ja emis	5ml
Lammas	4 ml
Pörsas	1...3 ml

Toiduloomadele tohib seda veterinaarravimit manustada ainult üks kord ja soovitatavat annust ei tohi ületada.

9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Vt. lõik 8.

10. KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele

Veis: 234 päeva.

Siga: 206 päeva.

Hobune: 234 päeva.

Lammas: 196 päeva.

Piimale: 120 tundi (5 päeva).

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Müügipakendis veterinaarravimi säilitamine:

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Kõlblikusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast etiketil märgitud kõlblikusaja lõppu mitte kasutada.

12. ERIHOIATUSED

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhusliku enesesüstimise korral ei saa välistada hüpervitamiinooosi riski seoses A-vitamiiniga. Seetõttu tuleb ravimit manustada väga ettevaatlikult.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

A-vitamiini uuringud laboriloomadel on näidanud teratogeenset toimet. Seetõttu ei tohi seda veterinaarravimit käsitseda rasedad naised.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamisohtu ei ole, kui ravimit manustada vastavalt soovitatud annustele. Üleannustamisel tekivad peamiselt A-vitamiini toksilisusest tingitud nähud: isu vähenemine, juurdekasvu langus, erüteem, alopeetsia, limaskesta muutused, toruluude murrud.

D-vitamiini üleannus põhjustab hüperkaltseemiat, hüperfosfateemiat, hüpoparatüroidismi, hüperkaltsitonismi, düstroofilist kaltsinoosi ning koronaaride ateroskleroosi.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDEDE ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsi palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2021

15. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püüsi
Viimsi vald, Harju maakond 74013, Eesti
E-mail: info@interchemie.ee