

## **Pakendi infoleht: teave kasutajale**

### **Preparation H, 23 mg/69 mg rektaalsuposiidid**

Pärmiseente ekstrakt, haimaksaõli

#### **Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

#### **Infolehe sisukord**

1. Mis ravim on Preparation H ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Preparation H kasutamist
3. Kuidas Preparation H kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Preparation H säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

### **1. Mis ravim on Preparation H ja milleks seda kasutatakse**

Preparation H on rektaalsuposiidid (ravimküünlad), mida kasutatakse hemorroidide sümptomaatiliseks raviks.

Preparation H rektaalsuposiidid leevendavad kiiresti hemorroidide poolt põhjustatud valu, sügelemist ja ebamugavustunnet ning alandavad põletiku tõttu tekkinud turset. Preparation H rektaalsuposiide võib kasutada ka määrdeainena valuliku roojamise kergendamiseks.

### **2. Mida on vaja teada enne Preparation H kasutamist**

#### **Ärge kasutage Preparation H:**

- kui olete toimeainete (pärmiseente ekstrakt, haimaksaõli) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

#### **Hoiatused ja ettevaatusabinõud**

Enne Preparation H kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed

Selle ravimi kasutamine lastel ei ole soovitatav.

#### **Muud ravimid ja Preparation H**

Koostoimetest ei ole teatatud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Preparation H rektaalsuposiide on aastaid kasutatud rasedatel naistel, ilma et neil oleks ilmnenud kõrvaltoimeid või täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule.

Preparation H ravimküünlaid võib kasutada imetamise ajal. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

### **3. Kuidas Preparation H kasutada**

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on rektaalseks kasutamiseks.

Täiskasvanud ja eakad: manustada üks ravimküünal ümar ots eespool pärasoolde hommikul ja õhtul ning pärast igakordset soole tühjendamist.

Soovitatud annust ei tohi ületada.

Ärge katkestage ravi kohe pärast paranemise ilmnemist, vaid kasutage kauem, et ravitoime oleks täielik.

Kui teil on tunne, et Preparation H toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kasutamine lastel

Selle ravimi kasutamine lastel ei ole soovitatav.

#### **4. Võimalikud kõrvaltoimed**

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Käesoleva ajani ei ole kõrvaltoimetest teatatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada [www.ravimiamet.ee](http://www.ravimiamet.ee) kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

#### **5. Kuidas Preparation H säilitada**

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

#### **6. Pakendi sisu ja muu teave**

**Mida Preparation H sisaldab**

- Toimeained on pärmiseente ekstrakt ja haimaksaõli. Üks rektaalsuposiit sisaldab 23 mg pärmiseente ekstrakti ja 69 mg haimaksaõli.
- Teised abiained on: tahke rasv, mikrokristalliline vaha, polüetüleenglükool-600 dilauraat, kakaovõi, glütserool.

**Kuidas Preparation H välja näeb ja pakendi sisu**

Kollakas-valge suposiit.

PVC/polüetüleenist ribapakend pappkarbis.

Pakendis on 6, 12, 24 või 48 rektaalsuposiidi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

**Müügiloo hoidja ja tootja:**

**Teise müügiloo hoidja:**

First Pharma OÜ  
Härgmäe 22  
13525 Tallinn  
Eesti  
Tel: +372 6441122  
e-post: info@firstpharma.ee

Tootja:  
Haupt Pharma Livron  
1 rue Comte de Sinard  
26250 Livron  
Prantsusmaa

Überpakendaja:  
GPE Globalpharma OÜ  
Tiigi 61b  
50410 Tartu  
Eesti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun teisese müügiloo hoidja poole.

**Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2020.**