

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Artelac 3,2 mg/ml silmatilgad, lahus
hypromellose

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 3,2 mg hüpromelloosi.

3. ABIAINETE LOETELU

Abiained: *Cetrimidum, Dinatrii phosphas dodecahydricus, Natrii dihydrogenophosphas dihydricus, Dinatrii edetas, Sorbitolum, Aqua ad iniectabile.*

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus
10 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:
Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 28 päeva.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 269099

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Sarv- ja sidekesta kuivuse sümptomite leevendamine.
1 tilk silma 3...5 korda päevas või vajadusel.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

artelac

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

Pudel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Artelac 3,2 mg/ml silmatilgad, lahus
hypromellose
Okulaarne.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:
Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 28 päeva.

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml

6. MUU