

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Axetine 1,5 g  
Süstelahuse pulber  
*Cefuroximum*

### 2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks viaal sisaldab 1,5 g tsefuroksiimi (tsefuroksiimnaatriumina).

### 3. ABIAINED

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber

1 viaal  
10 viaali  
50 viaali  
100 viaali

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne, intravenoosne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.  
Valmis süstelahust või suspensiooni hoida külmkapis (2 °C...8 °C), maksimaalselt 24 tundi.

### 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

**TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT  
VAJADUSEL**

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS**

Medochemie Ltd, 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Küpros

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa number: 350701

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:

SN:

NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Viaal**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

AXETINE 1,5 g  
Süstelahuse pulber  
*Cefuroximum*

**2. MANUSTAMISVIIS**

i.m./i.v.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

**4. PARTII NUMBER**

Lot

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

1,5 g

**6. MUU**

Medochemie Ltd.