

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**KARP**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hirudoid 3 mg/g geel  
*Chondroitini polysulfas*

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g geeli sisaldab 3 mg veise trahheakõhrest saadud kondroitiinpolüsulfaati (250 RÜ).

### 3. ABIAINED

Abiained:  
Isopropüülalkohol, polüakrüülhape, propüleenglükool, naatriumhüdroksiid, destilleeritud vesi. Lugege pakendi infolehte.

*Balti pakendil* Abiained: *Natrii hydroxidum, Acidum polyacrylicum, Alcohol isopropylicus, Propylenglycolum, Aqua purificata*. Lugege pakendi infolehte.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Geel

40 g geeli  
100 g geeli

### 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kutaanne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP  
Pärast tuubi esmakordset avamist on kõlblikkusaeg 12 kuud.

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

### 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Müügiloa hoidja:

UAB "STADA Baltics"  
Gostauto 40A  
LT-03163 Vilnius  
Leedu

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 240998

**13. PARTII NUMBER**

Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Käsimüügiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

Pehmele kudede tõmpide traumade (hematoomiga või ilma) lokaalne ravi. Pindmiste veenide põletiku ravi, kui ravi kompressioonisidemega ei ole võimalik.

Hirudoid geeli kanda 2...3 korda päevas, vajadusel sagedamini, sõltuvalt ravitava pinna suuruselt 3...5 cm haigele nahapiirkonnale ja kergelt sisse hõõruda.

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

hirudoid geel

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-võotkood**

Ei kohaldata.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**TUUB**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

Hirudoid 3 mg/g geel  
*Chondroitini polysulfas*  
Kutaanne.

**2. MANUSTAMISVIIS**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

**EXP**

Pärast tuubi esmakordset avamist on kõlblikkusaeg 12 kuud.

**4. PARTII NUMBER**

**Lot**

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

40 g  
**100 g**

**6. MUU**

UAB "STADA Baltics"