

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cobactan LC, intramammaarsuspensioon veistele
Tsefkvinoom

2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

Üks süstalt (8 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:
Tsefkvinoomi (tsefkvinoomsulfaadina) 75 mg

Abiained:

Valge pehme parafiin
Vedel parafiin

3. RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

3 süstalt.
15 süstalt.
20 süstalt.
24 süstalt.

5. LOOMALIIGID

Veis (lakteerivad lehmad).

6. NÄIDUSTUS(ED)

Tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatele lehmadel.

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramammaarne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:
Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.
Piimale: 5 päeva (120 tundi)

9. ERIHOIATUS(ED) KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EE 1037

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

Süstal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Cobactan LC, intramammaarsuspensioon veistele
Tsefkvinoom

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

Tsefkvinoomi (tsefkvinoomsulfaadina) 75 mg

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

8 g

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Intramammaarne

5. KEELUAEG

Keeluaeg:
Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.
Piimale: 5 päeva (120 tundi)

6. PARTII NUMBER

Lot

7. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

8. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Ad us. vet.