

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

KENOSTART SPRAY AND DIP, 3 mg/g nisakastutuslahus/nisaprei, lahus, piimalehmadele  
**Karp**

**1. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADDRESS NING RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTMISLOA HOIDJA, JUHUL KUI SEE ON ERINEV**

CID LINES NV  
Waterpoortstraat 2  
8900 Ieper  
Belgia  
Tel. +32 (0) 57 21 78 77  
Faks +32 (0) 57 21 78 79

**2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Kenostart Spray and Dip, 3 mg/g nisakastutuslahus/nisaprei, lahus, piimalehmadele

**3. TOIMEAINE JA MUUD ABIAINED**

Aktiivne jood, 3 mg/g

**4. NÄIDUSTUS**

Nisade desinfektsioon veiste mastiidi ennetusravi osana.

**5. VASTUNÄIDUSTUSED**

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust joodi või ravimi ükskõik millise koostisosa suhtes.

**6. KÕRVALTOIMED**

Korduv kokkupuude joodiga võib viia joodiallergiani. Allergiline reaktsioon joodile võib ilmneda allergilise nahareaktsioonina, aga harvadel juhtudel ka anafülaktilise šokina.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

**7. LOOMALIIGID**

Veis (piimalehmad).

**8. ANNUSTAMINE IGALE LIIGILE, MANUSTAMISTEE(D) JA –VIISID**

Preparaat sobib kasutamiseks või pihustamiseks vahetult pärast igat lüpsi. Veterinaarravim on saadaval kasutamiskõlblikult kasutus- või pihustuslahusena. Kasutusnõu peaks mahutama vähemalt 5 ml veterinaarravimit. Kasutada nisad vahetult pärast iga lehma lüpsmist. Veenduge, et nisast kattuks täielikult vähemalt kolmveerand pikkusest.

Pihustusvahendi kasutamisel pihustage veterinaarravimit iga nisa kogu pinnale vahetult pärast lüpsmist. Kasutusnõu või pihusti täita uuesti vastavalt vajadusele. Kasutamise järel tuleks kasutusnõu või pihusti tühjendada ning enne järgmist kasutamist pesta. Preparaat on mõeldud nisade lüpsijärgseks kasutamiseks või nisadele pihustamiseks kuni kaks korda päevas.

## 9. KEELUAEG

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Piimale: 0 päeva

## 10. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

Hoida konteiner tihedalt suletuna.

Mitte lasta külmuda.

Kui preparaat on külmunud, sulatada soojas ruumis ja enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP.

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

## 11. ERIHOIATUS(ED)

### **Erihoiatused iga loomaliigi kohta:**

Enne järgmist lüpsi veenduda, et udar ja nisad on puhtad ja kuivad.

### **Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:**

Ainult loomadel kasutamiseks.

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi kasutamine nisavigastuste korral võib aeglustada haavade paranemist.

Nisavigastuste korral on soovitatav ravimit mitte manustada kuni vigastused on paranenud.

### **Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:**

Vältida silma sattumist. Ravimi silma sattumisel loputada puhta voolava veega ning pöörduda arsti poole.

Ravimi allaneelamisel juua suures koguses vett ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Hoida eemal toidust ja loomasöödast.

Pärast kasutamist pesta käed.

Kasutades preparaati spreina vältida töötamist pihustusudus.

Inimesed, kes on joodi suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

### **Tiinus, laktatsioon:**

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooniperioodil.

### **Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:**

Mitte segada antud veterinaarravimit teiste kemikaalide, nisade desinfektsiooni- või hooldusvahenditega.

### **Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):**

Ei rakendata. See veterinaarravim on mõeldud paikseks kasutamiseks, märkimisväärset imendumist ei toimu.

### **Sobimatus:**

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

## 12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Kenostart Spray and Dip ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veorganismidele.

## 13. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2013

|                              |
|------------------------------|
| <b>14. MUU INFORMATSIOON</b> |
|------------------------------|

**RAVIMVORM**

Nisakastutuslahus/ninasprei, lahus  
Tumepruun lahus

**MANUSTAMISTEE**

Kastutus (kasutamiseks nisal)

**PAKENDI SUURUSED**

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

**KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni: KK/AAAA\*

\* Kõlblikkusaja märkimiseks kasutatav formaat on kuu/aasta, nt 10/2008.

**PARTII NUMBER**

EXP: AA/BB/CC\*\*

\*\* Partii numbri formaat on aasta/nädal/number alates 50-st (kasvavalt)  
Näiteks 2007. aasta esimesel nädalal toodetud esimese partii number on: 700150

**MÜÜGILOA NUMBER**