

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Septolete plus 5 mg/1 mg losengid
Benzocainum/Cetylpyridinii chloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks loseng (imemistablett) sisaldab 5 mg bensokaiini ja 1 mg tsetüülpüridiinkloriidi.

3. ABIAINED

Abiained: piparmündi eeterlik õli, levomentool, vedel maltitool, maltitool, mannitool, glütserool, kastoorõli, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba räni, povidoon, farmatseutilised vahad, titaandioksiid (E171), sinine värvaine V (E131).

Vt lisainfot pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Loseng

18 losengi

30 losengi

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Orofarüngealne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa number: 402902

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim

15. KASUTUSJUHEND

Desinfitseeriva ja valu leevendava vahendina suu- ja neelupõletike korral.

Annustamine:

Soovitav annus täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele on kuni 8 losengi ööpäevas.

Laske iga 2...3 tunni järel ühel losengil suus sulada.

Soovitavaks annuseks 6...12-aastastele lastele on kuni 4 losengi ööpäevas.

Selles vanuses lapsed peaksid iga 4 tunni järel ühel losengil suus sulada laskma.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

septolete plus

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL
BLISTER**

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Septolete plus 5 mg/1 mg losengid
Benzocainum/Cetylpyridinii chloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU