

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**  
**KARP/50 ml, 250 ml, 500 ml**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Febrivac 3-PLUS süstesuspensioon minkidele

**2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS**

Üks annus (1 ml) sisaldab:

Naaritsate enteriidi inaktiveeritud viirus  $\geq 10^{4,0}$  TCID<sub>50</sub>\*

*Clostridium botulinum* tüüp C toksoid  $\geq 0,5$  rU\*

Inaktiveeritud *Pseudomonas aeruginosa* bakterid, Hab'i serotüübid 5, 6 ja 7/8

$\geq 10^8$  rakku serotüübi kohta\*

\* enne inaktiveerimist

alumiiniumhüdrosiid  $\leq 7,5$  mg

formaldehüüd  $\leq 1,5$  mg

**3. RAVIMVORM**

Süstesuspensioon

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

50 ml

250 ml

500 ml

**5. LOOMALIIGID**

Mink

**6. NÄIDUSTUS(ED)**

**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAJAD**

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 8 tundi.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida külmkapis (2°C ... 8°C)  
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
Mitte lasta külmuda.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaaravim või sellejätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule  
seadusandlusele.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON  
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.  
Retseptiravim.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

IDT Biologika GmbH  
Am Pharmapark  
06861 Dessau-Rosslau  
Saksamaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1161

**17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER**

Lot:

**SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

Viaal: 250 ml, 500 ml

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Febrivac 3-PLUS süstesuspensioon minkidele

**2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS**

1 ml sisaldab:

Naaritsate enteriidi inaktiveeritud viirus	$\geq 10^{4,0}$ TCID <sub>50</sub>
<i>Clostridium botulinum</i> tüüp C toksoid	$\geq 0,5$ rU
Inaktiveeritud <i>Pseudomonas aeruginosa</i> bakterid, Hab'i serotüüp 5, 6 and 7/8	$\geq 10^8$ rakku serotüübi kohta
alumiiniumhüdroksiid	
formaldehüüd	

**3. RAVIMVORM**

Süstesuspensioon

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

250 ml  
500 ml

**5. LOOMALIIGID**

Mink

**6. NÄIDUSTUS(ED)****7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Subkutaanne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAJAD****9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 8 tundi.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida külmkapis (2°C ... 8°C)  
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.  
Mitte lasta külmuda.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ad us vet.

**14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

IDT Biologika GmbH  
Am Pharmapark  
06861 Dessau-Rosslau  
Saksamaa

**16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 1161

**17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER**

Lot:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Viaal:** 50 ml

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Febrivac 3-PLUS süstesuspensioon minkidele

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

1 ml sisaldab:

Naaritsate enteriidi inaktiveeritud viirus  $\geq 10^{4,0}$  TCID<sub>50</sub>

*Clostridium botulinum* tüüp C toksoid  $\geq 0,5$  rU

Inaktiveeritud *Pseudomonas aeruginosa* bakterid, Hab'i serotüübid 5, 6 ja 7/8  
 $\geq 10^8$  rakku serotüübi kohta

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

50 ml

**4. MANUSTAMISTEE(D)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**5. KEELUAJAD**

**6. PARTII NUMBER**

Lot:

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 8 tundi.

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ad us vet.