

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

### **Karp**

10 ml N1;  
10 ml N5;  
10 ml N10;  
20 ml N1;  
20 ml N5;  
20 ml N10;  
50 ml N1;  
50 ml N12;  
50 ml N24

## 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxytocin Bioveta, 5,0 RÜ/ml, süstelahus  
Oksütotsiin

## 2. TOIMEAINE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

### **Toimeaine:**

Oksütotsiini 5,0 RÜ

**Abiaine:** Klorobutanoolhemihüdraat

## 3. RAVIMVORM

Süstelahus.

## 4. PAKENDI SUURUSED

1 x 10 ml  
5 x 10 ml  
10 x 10 ml  
1 x 20 ml  
5 x 20 ml  
10 x 20 ml  
1 x 50 ml  
12 x 50 ml  
24 x 50 ml

## 5. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, lammas, kits, koer.

## 6. NÄIDUSTUSED

## 7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne, subkutaanne, intravenoosne.

Intravenoosse infusiooni jaoks võib ravimit lahjendada füsioloogilise lahusega või 5% glükoosilahusega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

Keeluaeg:

Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva.

Koer: ei rakendata.

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni: .....

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD  
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED  
VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

**14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Bioveta a.s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané

Tšehhi Vabariik

**16. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 1610

**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Viaal**

**10 ml etikett**

**20 ml etikett**

**50 ml etikett**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Oxytocin Bioveta, 5,0 RÜ/ml, süstelahus

Oksütotsiin

**2. TOIMEAINE(TE) KOGUS**

1 ml süstelahust sisaldab oksütotsiini 5,0 RÜ.

**3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI**

10 ml

20 ml

50 ml

**4. MANUSTAMISTEE(D)**

s.c., i.m., i.v.

**5. KEELUAEG**

Keeluaeg:

Hobune, veis, siga, lammas, kits: 0 päeva.

Koer: ei rakendata.

**6. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**7. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Pärast pakendi avamist kasutada kuni: .....

**8. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.