

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp/Pudel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orlistat Sandoz 60 mg kõvakapslid
Orlistatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 60 mg orlistaati.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapsel

Blistrid:

21 kõvakapslit
42 kõvakapslit
60 kõvakapslit
84 kõvakapslit
3 x 84 kõvakapslit
90 kõvakapslit
126 kõvakapslit

HDPE-pudelid:

42 kõvakapslit
84 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(-D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

HDPE-pudelid:

Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 6 kuud. Avatud:.....

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 760511

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Karp:

Abivahend kehakaalu langetamiseks.

Täiskasvanutele KMI-ga ≥ 28 .

Võimaldab langetada kehakaalu rohkem kui ainult dieediga.

Orlistat Sandoz't kasutatakse kehakaalu langetamiseks koos väikese kalorsusega ja vähese rasvasisaldusega dieediga ülekaalulistel (KMI ≥ 28) vähemalt 18-aastatel täiskasvanutel.

Kliiniliselt on tõestatud, et Orlistat Sandoz aitab kehakaalu rohkem langetada kui ainult dieedi pidamine. Kapslid toimivad üksnes teie seedetraktis, kus nad takistavad umbes veerandi toidus sisalduva rasva imendumist. Imendumata jäänud rasv väljutatakse kehast ja võib põhjustada muutusi soolestiku töös. Vähesel rasvasisaldusega einete söömine aitab selliseid toimeid vähendada.

Et näha, kas teie KMI on 28 või üle selle, leidke graafikust oma pikkus. Kui teie kehakaal on väiksem teie pikkuse juures näidatust, siis on teie KMI väiksem kui 28 – sellisel juhul ärge Orlistat Sandoz't kasutage.

Pikkus	Kaal
1,50 m	63 kg
1,55 m	67,25 kg
1,60 m	71,75 kg
1,65 m	76,25 kg
1,70 m	81 kg

1,75 m	85,75 kg
1,80 m	90,75 kg
1,85 m	95,75 kg
1,90 m	101 kg

Ülekaalulisus suurendab raskete tervisehäirete, näiteks suhkurtõve ja südamehaiguse tekkimise ohtu. Käige arsti juures kontrollis.

Ärge kasutage orlistaati:

- kui te olete allergiline (ülitundlik) orlistaadi või ravimi mõne koostisosa suhtes;
- kui te olete rase või imetate last;
- kui te võtate tsüklosporiini;
- kui te võtate varfariini või mõnda muud verd vedeldavat ravimit;
- kui teil on kolestaas (häire, mille korral on tõkestatud sapi äravool maksast);
- kui teil on probleeme toitainete imendumisega (krooniline malabsorptsiooni sündroom).

Enne Orlistat Sandoz' e võtmist rääkige oma arsti või apteekriga:

- kui te võtate HIV raviks mõeldud retroviirusvastaseid ravimeid;
- kui te võtate südame rütmihäirete tõttu amiodarooni;
- kui te võtate mõnda diabeediravimit;
- kui te võtate mõnda epilepsiaravimit;
- kui teil on neeruhaigus;
- kui te võtate kilpnäärmeravimit (levotüroksiin).

Enne Orlistat Sandoz' e võtmist rääkige oma arsti või apteekriga:

- kui te võtate mõnda ravimit kõrge vererõhu langetamiseks;
- kui te võtate mõnda ravimit suure kolesteroolisisalduse vähendamiseks.

Kuidas orlistaati kasutada

- Võtke üks kapsel kolm korda ööpäevas koos iga peamise rasva sisaldava toidukorraga. Neelake kapsel koos veega tervelt alla.
- Ärge võtke rohkem kui kolm kapslit ööpäevas.
- Iga päev enne magamaminekut võtke multivitaamiinidega preparaati, mis sisaldab A-, D-, E- ja K-vitamiini.
- Orlistat Sandoz' t ei tohi võtta kauem kui kuus kuud.

HDPE pudel:

Abivahend kehakaalu langetamiseks.

18-aastastele ja vanematele ülekaalulistele täiskasvanutele.

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

orlistat sandoz 60 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Orlistat Sandoz 60 mg kõvakapslid
Orlistatum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

SANDOZ

3. KÕLBLIKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

