

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dexa-ject 2 mg/ml süstelahus

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Deksametasoon	2 mg/ml
deksametasoonnaatriumfosfaadina	2,63 mg/ml

3. PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml
100 ml

4. LOOMALIIGID

Veis, hobune, siga, koer ja kass.

5. NÄIDUSTUSED

6. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Hobused: intrevenoosne, intramuskulaarne või intraartikulaarne.
Veised, sead, koerad ja kassid: intramuskulaarne.

7. KEELUAJAD

Keeluaeg:

Veis:	lihale ja söödavatele kudedele	8 päeva.
	piimale	72 tundi.
Siga:	lihale ja söödavatele kudedele	2 päeva.
Hobune:	lihale ja söödavatele kudedele	8 päeva.

Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

8. KÕBLIKKUSAEG

Exp. {kk/aaaa}

Pärast esmast avamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast avamist kasutada kuni ...

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. MÄRGE „ENNE KASUTAMIST LUGEGE PAKENDI INFOLEHTE“

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

11. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

12. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS“

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

13. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Dopharma Research B.V.

14. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1730

15. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**Klaasviaal 100 ml****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Dexa-ject 2 mg/ml süstelahus

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Deksametasoon	2 mg/ml
deksametasoonnaatriumfosfaadina	2,63 mg/ml

3. LOOMALIIGID

Veis, hobune, siga, koer ja kass.

4. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Hobused: i.v., i.m. või intraartikulaarne.

Veised, sead, koerad ja kassid: i.m.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

5. KEELUAJAD

Keeluaeg:

Veis:	lihale ja söödavatele kudedele	8 päeva.
	piimale	72 tundi.

Siga:	lihale ja söödavatele kudedele	2 päeva.
-------	--------------------------------	----------

Hobune:	lihale ja söödavatele kudedele	8 päeva.
---------	--------------------------------	----------

Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

6. KÕLBLIKKUSAEG

Exp. {kk/aaaa}

Pärast esmast avamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast avamist kasutada kuni ...

7. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult

8. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Dopharma Research B.V.

9. PARTII NUMBER

Lot {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Klaasviaal 50 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dexa-ject

2. TOIMEAINE KVANTITATIIVSED ANDMED

Deksametasoon	2 mg/ml
deksametasoonnaatriumfosfaadina	2,63 mg/ml

3. PARTII NUMBER

Lot {number}

4. KÕLBLIKKUSAEG

Exp. {kk/aaaa}

Pärast avamist kasutada 28 päeva jooksul.

Pärast avamist kasutada kuni ...