

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aciclovir Baxter 25 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat  
Aciclovirum

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml sisaldab 25 mg atsikloviiri (atsikloviirnaatriumina).

Üks 10 ml viaal sisaldab 250 mg atsikloviiri.

Üks 20 ml viaal sisaldab 500 mg atsikloviiri.

### 3. ABIAINED

Abiained: süstevesi, naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks), vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks).

Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat.  
Selge, värvuseta osakestevaba lahus.

5, 10, 20 x 10 ml viaal

5, 10, 20 x 20 ml viaal

### 5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ühekordseks kasutamiseks.  
Intravenoosne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada võib vaid selget osakestevaba lahust.  
Enne kasutamist lahjendada.

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

**EXP:**

Pärast esmast avamist: kasutada koheselt.

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte lasta külmuda.  
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Baxter Holding BV  
Kobaltweg 49  
3542CE Utrecht  
Holland

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 807813

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:  
Lot

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND****16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

<Braille' kirjas teabe lisamine ei ole vajalik>

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöökood**

<Lisatud on 2D-vöökood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Viaal**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)**

Aciclovir Baxter 25 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat  
Aciclovirum  
i.v.

**2. MANUSTAMISVIIS**

Ühekordseks kasutamiseks.

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:  
Pärast esmast avamist: kasutada kohe.

**4. PARTII NUMBER**

Lot:

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

10 ml  
20 ml

**6. MUU**

Baxter Holding BV