

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus

Fluorouratsiil/Salitsüülhape

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g (= 1,05 ml) nahalahust sisaldab 5 mg fluorouratsiili ja 100 mg salitsüülhapet.

### 3. ABIAINED

Abiained: dimetüülsulfoksiid, etanool (veevaba), etüülatsetaat, püroksüliin, polü(butüülmetakrülaad, metüülmetakrülaad). Vaadake lisateabe saamiseks infolehte.

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Nahalahus

25 ml

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tuleohu hoiatus: hoida eemal tulest või lahtistest leekidest.

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Kasutage Actikeralli 3 kuu jooksul pärast pudeli esmast avamist.

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Hoida pudel tihedalt suletuna, vältimaks kuivamist.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Almirall Hermal GmbH  
Scholtzstrasse 3  
D-21465 Reinbek  
Saksamaa

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

Müügiloa nr: 808313

**13. PARTII NUMBER**

Lot:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Actikerall

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод**

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC  
SN  
NN

**SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

Klaaspudel, 25 ml

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus

Fluorouratsiil/Salitsüülhape

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

1 g (= 1,05 ml) nahalahust sisaldab 5 mg fluorouratsiili ja 100 mg salitsüülhapet.

**3. ABIAINED**

Abiained: dimetüülsulfoksiid, etanool (veevaba), etüülatsetaat, püroksüliin, polü(butüülmetakrülaad, metüülmetakrülaad). Vaadake lisateabe saamiseks infolehte.

**4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

Nahalahus

25 ml

**5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Kutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)**

Tuleohu hoiatus: hoida eemal tulest või lahtistest leekidest.

**8. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP:

Kasutage Actikeralli 3 kuu jooksul pärast pudeli esmast avamist.

**9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Hoida pudel tihedalt suletuna, vältimaks kuivamist.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST  
TEKKINUD JÄÄTME-MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

**11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Almirall Hermal GmbH  
Scholtzstrasse 3  
D-21465 Reinbek  
Saksamaa

**12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)**

**13. PARTII NUMBER**

Lot:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

**15. KASUTUSJUHEND**