

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

10 ml / 20 ml / 50 ml viaalile

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Hypophysin 70 µg/ml süstelahus veistele ja sigadele
Karbetotsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

Karbetotsiin 70,00 µg

Abiaine:

Klorokresool 1,00 mg

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramuskulaarne või intravenoosne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis, siga Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Veis Piimale: 0 tundi

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Rasedad ja imetavad naised peavad vältima selle ravimi käsitlemist.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

Kõlblikkusaeg pärast korgi esmast läbistamist: 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Hävitamine: vt pakendi infolehte.

**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI
PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON
KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1848

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**20 ml / 50 ml viaal****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Hypophysin 70 µg/ml süstelahus veistele ja sigadele
Karbetotsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeaine:

Karbetotsiin 70,00 µg

Abiaine:

Klorokresool 1,00 mg

3. RAVIMVORM**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

20 ml

50 ml

5. LOOMALIIGID

Veis, siga

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Intramuskulaarne või intravenoosne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis, siga Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Veis Piimale: 0 tundi

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

Kõlblikkusaeg pärast korgi esmast läbistamist: 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C). Hoida vial välispakendis, valguse eest kaitstult.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Retseptiravim.

14. MÄRGE „HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Saksamaa

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1848

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

10 ml viaal

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Hypophysin 70 µg/ml süstelahus veistele ja sigadele
Karbetotsiin

2. TOIMEAINE(TE) KOGUS

70 µg/ml

3. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

10 ml

4. MANUSTAMISVIIS(ID)

Intramuskulaarne või intravenoosne.

5. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis, siga Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva

Veis Piimale: 0 tundi

6. PARTII NUMBER

Partii nr:

7. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni:

8. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS“

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.