

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dexotin, 2 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, koertele ja kassidele deksametasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:
Deksametasoon 2,0 mg, mis vastab 2,63 mg deksametasoonnaatriumfosfaadile

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml
100 ml

5. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, koer, kass.

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Hobune: intravenoosne, intramuskulaarne või intraartikulaarne.
Veis, siga, koer, kass: intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluaeg:

Veis: Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva.
Piimale: 72 tundi.

Siga: Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.

Hobune: Lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks hobustel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada kuni 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadusandlusele.

13. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14. MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püüsi

Viimsi vald 74013

Harjumaa

Eesti

16. MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 2149

17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Klaaspudel 50 ml või 100 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Dexotin, 2 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, koertele ja kassidele deksametasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:
Deksametasoon 2,0 mg, mis vastab 2,63 mg deksametasoonnaatriumfosfaadile

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

50 ml
100 ml

5. LOOMALIIGID

Hobune, veis, siga, koer, kass.

6. NÄIDUSTUS(ED)**7. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)**

Hobune: intravenoosne, intramuskulaarne või intraartikulaarne.
Veis, siga, koer, kass: intramuskulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKUSAEG

Kõlblik kuni:
Pärast esmast avamist kasutada kuni 28 päeva.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

14. MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püüsi

Viimsi vald 74013

Harjumaa

Eesti

16. MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 2149

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: