

**VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**

**Karp**

**1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Castralgin, 500 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, sigadele ja koertele  
Naatriummetamisoolmonohüdraat

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

1 ml sisaldab:  
Naatriummetamisoolmonohüdraat 500,0 mg

**3. RAVIMVORM**

Süstelahus.

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

100 ml

**5. LOOMALIIGID**

Veis, hobune, siga ja koer.

**6. NÄIDUSTUS(ED)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Veis, vasikas, siga, koer: intravenoosne või intramuskulaarne.  
Hobune, varss: intravenoosne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

Keeluaeg:  
Lihale ja söödavatele kudedele  
Veis: 20 päeva.  
Vasikas: 28 päeva.  
Siga: 17 päeva.  
Hobune, varss: 12 päeva.  
Ei ole lubatud kasutada loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Pärast vahetu pakendi esmast avamist kasutada kuni 28 päeva.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

**14. MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald 74013

Harjumaa

Eesti

**16. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 2174

**17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr:

**SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED****Klaaspudel 100 ml****1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS**

Castralgin, 500 mg/ml süstelahus veistele, hobustele, sigadele ja koertele  
Naatriummetamisoolmonohüdraat

**2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS**

1 ml sisaldab:  
Naatriummetamisoolmonohüdraat 500,0 mg

**3. RAVIMVORM**

Süstelahus.

**4. PAKENDI SUURUS(ED)**

100 ml

**5. LOOMALIIGID**

Veis, hobune, siga ja koer.

**6. NÄIDUSTUS(ED)**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)**

Veis, vasikas, siga, koer: intravenoosne või intramuskulaarne.  
Hobune, varss: intravenoosne.  
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**8. KEELUAEG**

Keeluaeg:  
Lihale ja söödavatele kudedele  
Veis: 20 päeva.  
Vasikas: 28 päeva.  
Siga: 17 päeva.  
Hobune, varss: 12 päeva.  
Ei ole lubatud kasutada loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

**9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK**

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

**10. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada kuni 28 päeva.

**11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25°C.

**12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD**

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

**13. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD**

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim.

**14. MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”**

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

**15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald 74013

Harjumaa

Eesti

**16. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 2174

**17. TOOTJAPPOOLNE PARTII NUMBER**

Partii nr: