

## VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

**Karp**

### 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aciclovir Agepha 30 mg/g silmasalv  
atsikloviir

### 2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 g salvi sisaldab 30 mg atsikloviiri.

### 3. ABIAINED

valge vaseliin

### 4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmasalv

4,5 g

### 5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulaarne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

### 6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

### 7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

### 8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Tarvitada ära 4 nädala jooksul pärast esmast avamist.

### 9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

### 10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

### 11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AGEPHA Pharma s.r.o  
Diaľničná cesta 5  
Senec  
903 01

Slovakkia

**12. MÜÜGILOA NUMBER**

Müügiloa nr: 985119

**13. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED**

Retseptiravim.

**15. KASUTUSJUHEND**

**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Aciclovir Agepha

**17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR - 2D-VÖÖTKOOD**

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

**18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED**

PC:

SN:

NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL  
SISEPAKENDIL**

**Tuub**

**1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Aciclovir Agepha 30 mg/g silmasalv  
atsikloviir

**2. MANUSTAMISVIIS**

**3. KÕLBLIKKUSAEG**

Kõlblik kuni:  
Tarvitada ära 4 nädala jooksul pärast esmast avamist.

**4. PARTII NUMBER**

Partii nr:

**5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI**

4,5 g

**6. MUU**