

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aciclovir Accord 25 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat
Aciclovirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml sisaldab 25 mg atsikloviiri (atsikloviirnaatriumina).
Üks 10 ml kontsentradiiga viaal sisaldab 250 mg atsikloviiri.
Üks 20 ml kontsentradiiga viaal sisaldab 500 mg atsikloviiri.
Üks 40 ml kontsentradiiga viaal sisaldab 1 g atsikloviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumi.
Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat.

250 mg/10 ml
1 x 10 ml viaal
5 x 10 ml viaal
10 x 10 ml viaal

500 mg/20 ml
1 x 20 ml viaal
5 x 20 ml viaal
10 x 20 ml viaal

1 g/40 ml
1 x 40 ml viaal
5 x 40 ml viaal
10 x 40 ml viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ühekordseks kasutamiseks.
Intravenoosne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Lahjendatud lahuse kõlblikkusaja kohta lugege infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1005720

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND**16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)**

Põhjendus Braille' mitte lisamiseks aktsepteeritud.

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:
SN:
NN:

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

Viaali silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Aciclovir Accord 25 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat
Aciclovirum

i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 mg/10 ml
500 mg/20 ml
1 g/40 ml

6. MUU