

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hesio, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
flavonoida micronisata

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg mikroniseeritud flavonoide (450 mg diosmiinina ja 50 mg teiste flavonoididena, väljendatuna hesperidiinina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tabletid

30 õhukese polümeerikattega tabletti
60 õhukese polümeerikattega tabletti
90 õhukese polümeerikattega tabletti
120 õhukese polümeerikattega tabletti
180 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTME MATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
Dolni Mecholupy
102 37 Praha 10
Tšehhi

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1026621

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Täiskasvanutele

Krooniline venoosne puudulikkus (sümptomiteks raskustunne jalgades, jalgade turse, valu või öised lihaskrambid jalgades).

2 tabletti ööpäevas 2 kuu jooksul.

Ravi võib jätkata veel 2 kuud, kui see on sümptomite püsimise tõttu õigustatud.

Hemorroididega seotud vaevuste ägenemine (sümptomiteks on valu, veritsus ja anaalpiirkonna turse).

Esimesed 4 päeva: 3 tabletti kaks korda ööpäevas (6 tabletti ööpäevas).

Järgmised 3 päeva: 2 tabletti kaks korda ööpäevas (4 tabletti ööpäevas).

Tabletid tuleb sisse võtta koos toiduga.

Ärge võtke, kui olete toimeainete või mis tahes abiainetes suhtes allergiline (vt pakendi infolehte).

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

hesio

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI
RIBAPAKENDIL**

PVC/ACLAR/ALUMIINIUM VÕI PVC/PE/PVDC/ALUMIINIUM BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hesio, 500 mg õhukese polümeerikattega tabletid
flavonoida micronisata

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Zentiva logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU