

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Pappkarp

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele
butafosfaan
tsüanokobalamiin (vitamiin B12)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Butafosfaan	100,0 mg
Tsüanokobalamiin (vitamiin B12)	0,05 mg


3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. PAKENDI SUURUS(ED)

1x100 ml
6x100 ml

5. LOOMALIIGID



Veis, hobune, koer, kass.

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veis, hobune: intravenoosne.
Koer, kass: intravenoosne, intramuskulaarne, subkutaanne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAEG

Keeluaeg:

Veis, hobune:

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast korgi läbistamist kasutada 28 päeva jooksul.

Kummikorki tohib nõelaga läbistada maksimaalselt 15 korda.

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida vial välispakendis valguse eest kaitstult.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmel tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim. Manustamine veterinaararsti poolt või tema otsese järelevalve all.

14. MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald 74013

Harjumaa

Eesti

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 2233

17. TOOTJAPUOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Merevaikklaasist viaal 100 ml

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS


Butasal-100, 100 mg/ml + 0,05 mg/ml süstelahus hobustele, veistele, koertele ja kassidele
butafosfaan
tsüanokobalamiin (vitamiin B12)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml süstelahust sisaldab:

Butafosfaan	100,0 mg
Tsüanokobalamiin (vitamiin B12)	0,05 mg


3. RAVIMVORM

Süstelahus. 

4. PAKENDI SUURUS(ED)

100 ml

5. LOOMALIIGID



Veis, hobune, koer, kass.

6. NÄIDUSTUS(ED)

7. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Veis, hobune: intravenoosne.
Koer, kass: intravenoosne, intramuskulaarne, subkutaanne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

8. KEELUAJAD

Keeluaeg:

Veis, hobune:

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

9. ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

10. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast korgi läbistamist kasutada 28 päeva jooksul. Kummikorki tohib nõelaga läbistada maksimaalselt 15 korda.

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni _____ .

11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida vial välispakendis valguse eest kaitstult.

12. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

13. MÄRGE “AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim. Manustamine veterinaararsti poolt või tema otsese järelevalve all.

14. MÄRGE “HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

15. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald 74013

Harjumaa

Eesti

16. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 2233

17. TOOTJAPOLNE PARTII NUMBER

Partii nr: