

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ÜKSIKPAKENDI KARP 1 x 3 ml klaassüstel ja mitmikpakendi sisemine karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Icatibant Fresenius 30 mg süstelahus süstlis
icatibantum (acetat)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 3 ml süstel sisaldab ikatibantsetaati, mis on ekvivalentne 30 mg ikatibandiga.
Üks ml lahust sisaldab 10 mg ikatibanti.

3. ABIAINED

Acidum aceticum glaciale, Natrii hydroxidum, Natrii Chloridum, Aqua ad iniectabile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus süstlis

1 süstel

1 25 G nõel

{Mitmikpakendi sisemine karp}

Mitmikpakendi osa, ei saa müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte kasutada, kui süstel on rikutud või katki.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Lisainfot lugege infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte lasta külmuda.

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Poola

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1051822

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Icatibant Fresenius 30 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöökood

Lisatud on 2D-vöökood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

{Mitmikpakendi sisemine karp}

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC
SN
NN

{Mitmikpakendi sisemine karp}

Ei kohaldata.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI KARP 3 x 1 x 3 ml klaassüstel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Icatibant Fresenius 30 mg süstelahus süstlis
icatibantum (acetat)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 3 ml süstel sisaldab ikatibantatsetaati, mis on ekvivalentne 30 mg ikatibandiga.
Üks ml lahust sisaldab 10 mg ikatibanti.

3. ABIAINED

Acidum aceticum glaciale, Natrii hydroxidum, Natrii Chloridum, Aqua ad iniectabile.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus süstlis

Mitmikpakendis on:

3 süstlit

ja

3 25 G nõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Mitte kasutada, kui süstel on rikutud või katki.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Pärast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Lisainfot lugege infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Poola

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1051822

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Icatibant Fresenius 30 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Lisatud on 2D-vöötкод, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC
SN
NN

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL
SISEPAKENDIL**

SÜSTLI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Icatibant Fresenius 30 mg süstelahus süstlis
icatibantum

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 mg/3 ml

6. MUU