

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP BLISTRILE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aboxoma 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Aboxoma 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

apiksabaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg apiksabaani.
Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg apiksabaani.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.
Lisateavet vt pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

10 õhukese polümeerikattega tabletti
14 õhukese polümeerikattega tabletti
20 õhukese polümeerikattega tabletti
28 õhukese polümeerikattega tabletti
56 õhukese polümeerikattega tabletti
60 õhukese polümeerikattega tabletti
100 õhukese polümeerikattega tabletti
168 õhukese polümeerikattega tabletti
200 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE**

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Müügiloa nr: 1044921
Müügiloa nr: 1045021

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Aboxoma 2,5 mg
Aboxoma 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöökood

Lisatud on 2D-vöökood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC
SN
NN

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aboxoma 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Aboxoma 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Mitmekeelne blister

Aboxoma 2,5 mg tabletid
Aboxoma 5 mg tabletid

apiksabaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

päike sümbolina
kuu sümbolina

E
T
K
N
R
L
P

PATSIENDI OHUTUSKAART

Aboxoma (apiksabaan)

Patsiendi ohutuskaart

Kandke seda kaarti alati endaga kaasas.

Näidake seda kaarti apteekrile, hambaarstile ja teistele teie raviga seotud tervishoiutöötajatele.

Ma saan verehüüvete ärahoidmiseks antikoagulantravi Aboxoma´ga (apiksabaan).

Palun täitke see osa ise või paluge oma arstil seda teha

Nimi:

Sünniaeg:

Näidustus:

Annus: ... mg 2 korda ööpäevas

Arsti nimi:

Arsti telefoninumber:

Info patsiendile

- Võtke Aboxoma´t regulaarselt vastavalt juhistele. Kui te unustate tabletti võtta, võtke see niipea, kui see teile meenub ning jätkake oma tavapärasest annustamise skeemi.
- Ärge lõpetage Aboxoma võtmist ilma oma arstiga nõu pidamata, sest sellisel juhul võib teil olla insuldi või muu tüsistuse tekkimise risk.
- Aboxoma aitab verd vedeldada, kuid see võib tõsta verejooksude riski.
- Veritsuse nähtude ja sümptomite hulka kuuluvad nahaalused verevalumid või veritsused, tõrvataoline roe, veri uriinis, ninaverejooks, pearinglus, kurnatus, kahvatus või nõrkus, äkki tekkiv tugev peavalu, verikõha või veri okses.
- Kui verejooks ei peatu iseenesest, **otsige viivitamatult meditsiinilist abi.**
- Kui teil on tulemas operatsioon või mõni teine invasiivne protseduur, teavitage oma arsti sellest, et te võtate Aboxoma´t.

Info tervishoiutöötajatele

- Aboxoma (apiksabaan) on suukaudne antikoagulant, mis toimib otsese selektiivse faktori Xa inhibiitorina.
- Aboxoma võib tõsta verejooksude riski. Raskete verejooksude korral tuleb otsekohe lõpetada Aboxoma võtmine.
- Ravi Aboxoma´ga ei nõua ekspositsiooni rutiinset jälgimist. Kalibreeritud kvantitatiivsest anti-faktor Xa analüüsist võib olla kasu erandolukordades, nt üleannustamise ja erakorralise operatsiooni puhul (protrombiiniaja (PT), rahvusvahelise normitud suhte (INR) ja aktiveeritud osalise tromboplastiiniaja (aPTT) hüübimistestide kasutamine ei ole soovitatav) – vt lisa ravimi omaduste kokkuvõttest.
- Saadaval on aine, mis tühistab apiksabaani anti-faktor Xa aktiivsuse.