

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED**KARP****1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS**

Hesio, 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid
flavonoida micronisata

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1000 mg mikroniseeritud flavonoide (900 mg diosmiinina ja 100 mg teiste flavonoididena, väljendatuna hesperidiinina).

3. ABIAINED**4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS**

Õhukese polümeerikattega tabletid

18 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

36 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)**8. KÕLBLIKKUSAEG**

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED**10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE****11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS**

Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
Dolni Mecholupy
102 37 Praha 10
Tšehhi

12. MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 1119423

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Käsimüügiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Täiskasvanutele

Krooniline venoosne puudulikkus (sümptomiteks raskustunne jalgades, jalgade turse, valu või öised lihaskrambid jalgades).

1 tablett ööpäevas 2 kuu jooksul.

Ravi võib jätkata veel 2 kuud, kui see on sümptomite püsimise tõttu õigustatud.

Hemorroididega seotud vaevuste ägenemine (sümptomiteks on valu, veritsus ja analpiirkonna turse).

Esimesed 4 päeva: 1 tablett kolm korda ööpäevas (3 tabletti ööpäevas).

Järgmised 3 päeva: 1 tablett kaks korda ööpäevas (2 tabletti ööpäevas).

Tabletid tuleb sisse võtta koos toiduga.

Ärge võtke, kui olete toimeainete või mis tahes abiainetes suhtes allergiline (vt pakendi infolehte).

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Hesio 1000 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötкод

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

**MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI
RIBAPAKENDIL**

PVC/ACLAR/ALUMIINIUM VÕI PVC/PE/PVDC/ALUMIINIUM BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Hesio, 1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid
flavonoida micronisata

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Zentiva logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU