

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Vitol-140, süstelahus veistele, hobustele, sigadele ja lammastele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeained:

Retinoolpalmitaat	80 000 RÜ
Kolekaltsiferool	40 000 RÜ
α -tokoferoolatsetaat	20 mg

Abiaine:

Sojaõli

Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Veis, hobune, siga, lammas.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Vitamiinide A, D₃ ja E puuduse ning sellest tingitud haigusseisundite ravi veistel, hobustel, sigadel ja lammastel.

4.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada toiduloomadel, kellel on piisav A-vitamiini varu, sest ravim võib akumuleeruda söödavates kudedes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ei ole.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Juhusliku enesesüstamise korral ei saa välistada hüpervitamiinooosi riski seoses A-vitamiiniga. Seetõttu

tuleb ravimit manustada väga ettevaatlikult.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

A-vitamiini uuringud laboriloomadel on näidanud teratogeenset toimet. Seetõttu ei tohi seda veterinaarravimit käsitseda rasedad naised.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Lihasesiseseks (intramuskulaarseks) manustamiseks. Seda veterinaarravimit ei tohi toiduloomadele subkutaanselt manustada.

Veis ja hobune	10 ml
Vasikas, varss ja emis	5 ml
Lammas	4 ml
Põrsas	1...3 ml

Toiduloomadele tohib seda veterinaarravimit manustada ainult üks kord ja soovitatavat annust ei tohi ületada.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannustamisohtu ei ole, kui ravimit manustada vastavalt soovitatud annustele.

Üleannustamisel tekivad peamiselt A-vitamiini toksilisusest tingitud nähud: isu vähenemine, juurdekasvu langus, erüteem, alopeetsia, limaskesta muutused, toruluude murrud.

D-vitamiini üleannus põhjustab hüperkaltsëemiat, hüperfosfateemiat, hüpoparütüroidismi, hüperkaltsitonismi, düstroofilist kaltsinoosi ning koronaaride ateroskleroosi.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele

Veis: 234 päeva.

Siga: 206 päeva.

Hobune: 234 päeva.

Lammas: 196 päeva.

Piimale: 120 tundi (5 päeva).

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid.

ATCvet kood: QA11JA81

Ravim sisaldab rasvlahustuvaid vitamiine A, D₃ ja E.

Vitamiin A on vajalik rakkude regeneratsiooniks, epiteeli kasvuks ja ka võrkkesta valgustundlikkuseks.

Vitamiin D₃ omab olulist rolli kaltsiumi ja fosfori ainevahetuses soodustab luude mineraliseerumisprotsesse, samuti kaltsiumi imendumist peensoolest ja ka selle kättesaamist luukoest. Vitamiin E osaleb rasvade ja valkude ainevahetuses samuti organismi antioksidantses regulatsiooni- ja kaitsesüsteemis.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Sojaõli

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused

Müügipakendis veterinaarravimi säilitamine:

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

100 ml pruunist klaasist viaalid (tüüp II), millel on bromobutüülist punnkork ja alumiiniumist kate või alumiinium/polüpropüleenist eemaldatav kate.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harjumaa 74013

Eesti

tel.: +372 6 005 005

8. MÜÜGILOA NUMBER

1475

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügi loa väljastamise kuupäev: 28.01.2000

Müügi loa viimase uuendamise kuupäev: 06.09.2012

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2021

MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.